

オスラー病（遺伝性毛細血管拡張症 hereditary hemorrhagic telangiectasia） のスクリーニング検査のお願い

- 私は、
- 鼻血がよく出る.
 - 舌・口唇・指などに、毛細血管の拡張病変がある.
 - 肺や脳、肝臓や消化管に動静脈瘻や奇形が疑われる.
 - 親族にオスラー病の患者がいる.

という理由で、私もオスラー病ではないかと、心配しています.

インターネットの情報ですが、オスラー病が疑われた場合、まずは脳に動静脈奇形がないか、肺に血管奇形がないかを検査するのが一般的なようです. さらに肝臓や消化管、さらに脊髄の検査もする場合があります.

オスラー病の疑いの患者として、以下の検査をお願いできないでしょうか？

1、脳の非造影と造影 MR 検査

(T1 画像、T2 画像、FLAIR 画像、T2*画像、MR 血管撮影、
造影 T1 画像は 横断・冠状断・矢状断の 3 方向で撮影)

2、肺の非造影 CT 検査 (3 mm 厚の thin slice)

- (1) の脳の検査で造影検査を行ない、小さな脳動静脈奇形も検出します.
- (2) の体幹の CT 検査で、肝臓のダイナミック CT を行なえば、肝臓の動静脈シャントや動脈門脈シャントが分かります.

どうか、宜しくお願い申し上げます.

この文章は、大阪市立総合医療センター 脳神経センター 小宮山雅樹医師のホームページ (<http://www.komiyama.me/Kodomo/>) からダウンロードしました.